


2 wires



V2MB 10" Monitor 2 fili

Color



Detail



CARATTERISTICHE

M2MB

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Sistema Operativo | Linux Embedded |
| Protocollo | TCP/IP/UDP |
| ROM | 1G |
| RAM | 2G |
| Compressione Video | H.264 |
| Frequenza WiFi | 2.4GHz |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| 2-Wire | Max 200 metri |
| APP | Tuya Smart / Smart Life |
| Risoluzione Video | 2MP - 1080P |

Parametri

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Monitor | 10.1" IPS |
| Risoluzione | 1024 × 600 |
| Modo scrittura | Touch screen |
| Ingressi Audio | Microfono omnidirezionale incorporato |
| Uscita Audio | Altoparlante incorporato |
| Qualità Audio | Soppressione rumori ed eco |

Generale

| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | Alimentatore esterno switching 24Vdc 1.66A in dotazione |
| | Alimentatore DIN: DC 24V 3A Opzionale |
| Consumo Standby | ≤150mA |
| Consumo in uso | ≤250mA |
| Temperatura di lavoro | -10° C to + 50° C |
| Range Umidità | 10% to 60% |
| Dimensione | 248*152*19 mm |
| Lingua | Italiano |
| Installatione | Montaggio a parete |
| Memoria Micro SD | ≤ 1TB (FAT32) non inclusa |
| Materiale | ABS e metallo |

CARATTERISTICHE

Funzionalità

| | |
|----------------------------------|---|
| Capacità del sistema | 6 monitor + 2 posti esterni + 4 serrature + 4 telecamere IP/Wi-Fi OnVif 2MP |
| Rilevamento movimenti | 4 canali di rilevamento |
| | Rilevamento umano AI 1.2 TOPS |
| Comunicazione | Full Duplex |
| Tempo di monitoraggio | 120S |
| Registrazione | Per data e ricerca |
| Collevamento al Cloud | WLAN WiFi 2.4GHz |
| Modalità di lavoro | Modalità Casa / Modalità Non disturbare / Modalità Assente |
| Lasciare un messaggio | Sì, in modalità assente |
| Orologio | Modalità analogico o Digitale |
| Screen Saver | Sì |
| Digital Frame | Sì |
| Temi | 3 tipi di temi impostabili |
| Suonerie | 10 suonerie integrate. Supporta suonerie presenti su memoria Micro SD |
| Suoneria della base esterna | Impostazione tramite monitor interno |
| Sblocco tramite viso (opzionale) | Sblocco tramite riconoscimento facciale - Max 100 immagini |

COLLEGAMENTO

